

# Генеральный каталог

декабрь 2025

# Содержание

## Покрытия и стёкла

Грунт .....	8
Шпон натуральный.....	9
Эмаль.....	10
Нанотекс.....	14
Стёкла, зеркала и художественная обработка стекла .....	16

## Скрытые

Под покраску.....	22
Secret .....	28

## Алюминиевые

A-Line .....	34
--------------	----

## Современные

Base.....	40
Duo .....	44
Prime.....	52
Ritm.....	60
Twin.....	68
Solo.....	78
Titanium.....	82

## Неоклассические

Master.....	88
Erte .....	94
Duet.....	100
Neo .....	106
Canva .....	112
Emma.....	118
Omega.....	124
Rimini.....	130

## Классические

Elegance .....	136
Florencia.....	140
Arta.....	144
Savona.....	148
Katalina .....	154

## Интерьерные решения

Реечные перегородки .....	160
Декоративные рейки .....	164
Стеновые панели.....	168
Панели Komplanar.....	178
Панели Monolit.....	182
Английские панели .....	186
Фрамуги .....	192
Порталы .....	198
Накладка.....	202

## Инженерные решения

Система Перегородка .....	208
Система Slider .....	214
Система Invisible .....	218
Система Hidden 80 .....	222
Пеналы .....	226
Система Twice .....	236
Система RotoSlim .....	242

## Элементы обрамления

Шпон .....	248
Эмаль .....	250
Нанотекс .....	252

Чтобы вернуться в содержание из любого раздела, нажмите на логотип в правом верхнем углу.

# Содержание

## Условные обозначения

### Покрытия и стёкла




### Системы открывания



### Опции

При выборе системы открывания, информацию уточнять в технической тетради.



# Покрытия и стёкла

## Грунт



Грунт

## Шпон натуральный

### Традиционная палитра



Американский  
орех



Дуб грано



Дуб натуральный



Дуб каменный

### Авторская палитра



Орех флэйм



Дуб сэнд



Дуб клэй



Дуб кейв




Дуб ридж



Дуб рут

# Эмаль

## Основная палитра




Белоснежный

Бланж  
RAL 9010





Кремово-белый

Пралине  
NCS S 1505-Y40RГрейдж  
NCS S 3005-Y50R

Молескин


Умбра  
NCS S 6005-Y50R

Чёрный агат

Базальт  
NCS S 8000-NПыльно-серый  
RAL 7037Телегрей  
RAL 7047Скандинавский  
серый  
NCS S 1000-NСигнально-белый  
RAL 9003Кашемир  
NCS S 2002-Y50RСерый шёлк  
Ral 7044

## Эмаль

### Палитра Bonus color



Молочно-белый



NCS S 1005-Y50R



Капучино





NCS S 1005-R



NCS S 3010-Y70R



NCS S 3030-Y80R

Небесно серый  
NCS S 2005 R80B

Серая платина



Антрацит



NCS S 3005-B20G



NCS S 3010-B30G

## Нанотекс

### Текстурный



Дуб мраморный



Дуб натур




Дуб скальный




Орех натур


### Монохромный



Белый



Айвори софт



Крем софт




Скай софт




Мускат софт




Грей софт



Тауп софт



Маренго софт



Чёрный софт

# Стёкла и зеркала

## Прозрачное



Прозрачное      Бронза      Грей      Оптивайт

## Триплекс



Прозрачный      Матовый      Бронза прозрачный      Бронза матовый



Грей прозрачный      Грей матовый      Оптивайт прозрачный      Оптивайт матовый



Moru оптивайт прозрачный      Moru бронза прозрачный

## Сатинат



Сатинат      Бронза      Грей      Оптивайт

## AGS



Белоснежный      Бланж RAL 9010      Кремово-белый      Пралине NCS S 1505-Y40R      Грейдж NCS S 3005-Y50R



Молескин      Умбра NCS S 6005-Y50R      Чёрный агат      Базальт NCS S 8000-N      Пыльно-серый RAL 7037



Телегрей RAL 7047      Скандинавский серый NCS S 1000-N      Сигнально-белый RAL 9003      Кашемир NCS S 2002-Y50R      Серый шёлк Ral 7044



AGS серебро

# Стёкла и зеркала

## Зеркало



Оптивайт



Бесцветное



Графит



Бронза




Бронза матовое

## Художественная обработка стекла



Алмазная гравировка



Фацет


## Варианты рисунка алмазной гравировки




A-Решетка



A-Ромб



A-Решетка



A-Ромб

# Межкомнатные двери

# Под покраску



## Особенности

### Покрытие




Покрытие дверей — грунт, готовый к финишной отделке на объекте. Для покраски такого полотна лучше всего подойдет полиуретановая или акриловая краска.

### Доступные отделки




Грунт

### Доступные опции



Грунт, короб скрытый алюминиевый

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Secret



ПГ Duet 1



ПГ Duet 2



ПГ Duet 3



ПГ Duet 10



ПГ Erte 1 Rustica



ПГ Erte 2 Rustica

## Двери в интерьере



Коллекция  
Secret



Коллекция  
Duet



Коллекция  
Erte

# Secret



## Особенности

### Покрытие




Грунтованное полотно под отделку. Кроме краски, такое полотно можно покрыть декоративной штукатуркой или обоями.

### Доступные отделки



Грунт

### Доступные опции



Грунт, короб скрытый алюминиевый

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Secret

## Применение в интерьере



Под штукатурку



Под покраску



Под обои




# Коллекция A-Line



## Особенности

### Решение



Алюминиевые полотна используются как обычные распашные двери или устанавливаются в раздвижную систему. Сочетаются с современными и классическими коллекциями фабрики.

### Доступные отделки профиля и стёкла



Коллекция доступна в чёрном и во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC



Базовое стекло триплекс 8мм.  
Модели имеют ряд ограничений по стёклам



Чёрный, короб скрытый алюминиевый

## Модельный ряд



A-Line 1



A-Line 2




A-Line 3



A-Line4

### Системы открывания



## Модельный ряд



A-Line 8



A-Line 11




A-Line 12

## Свой вариант раскладки\*




A-Line ИНД



A-Line ИНД



A-Line ИНД



A-Line ИНД

\* Показаны примеры индивидуальной раскладки. Вы можете выбрать собственный вариант решетки на полотне.

# Base



## Особенности

### Универсальность

Базовая коллекция, которая может выступать самостоятельным элементом создания интерьера и дополнением к любым коллекциям и решениям.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех покрытиях и во всех цветах





Базовое стекло Ray белый

### Доступные опции



Опции только для модели Base 1



### Базовое направление



Нанотекс




Шпон



Шпон, Американский орех, наличник Komplanar

### Системы открывания\*



\* для моделей ПО Base 1/1 и ПО Base 1/2 доступны системы Пенал Eclisse Unico, Slider и Перегородка

## Модельный ряд



ПГ Base 1



ПО Base 1/1



ПО Base 1/2

# Duo



## Duo



## Особенности

### Двустороннее полотно




Коллекция, в которой чистая геометрия заменяет декор. Для каждой стороны можно выбрать свою отделку. Любые покрытия: шпон, зеркало, эмаль, цветное стекло, двери в грунте — сочетайте так, как вам удобно.

### Доступные отделки



Коллекция доступна во всех покрытиях и во всех цветах

### Доступные опции



0

59

### Базовое направление




Шпон



Нанотекс



### Системы открывания



Для модели со стеклом с одной стороны устанавливаются только рекомендованные ручки

## Модельный ряд



Duo Зеркало/AGS  
- Зеркало/AGS



Duo Зеркало/AGS  
- Эмаль



Duo Зеркало/AGS  
- Шпон



Duo Зеркало/AGS  
- Solo



Duo Зеркало/AGS  
- Нанотекс

Для модели со стеклом с одной стороны устанавливаются только рекомендованные ручки


## Модельный ряд




Duo Secret - Эмаль



Duo Secret - Шпон



Duo Secret - Solo



Duo Secret - Нанотекс

# Prime



## Особенности

### Фрезеровка





Частая фрезеровка выполнена с такой филигранной точностью, что переход с полотна на панель всегда будет идеально ровным.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия авторской палитры шпона

### Доступные опции



Авторская палитра шпона, Дуб ридж, наличник Komplanar

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Prime 1




ПГ Prime 2




ПГ Prime 3

## Панели Komplanar




Решение 1.1.  
Полотно Prime 1. Верхняя панель Komplanar Prime  
Боковые панели Komplanar




Решение 1.2.  
Полотно Prime 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar




Решение 2.1.  
Полотно Prime 2. Верхняя панель Komplanar Prime  
Боковые панели Komplanar



Решение 2.2.  
Полотно Prime 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar




Решение 1.3.  
Полотно Prime 1.  
Панели Komplanar Prime




Решение 2.3.  
Полотно Prime 2.  
Панели Komplanar Prime


## Панели Komplanar



Решение 3.1.  
Полотно Prime 3. Верхняя панель Komplanar Prime  
Боковые панели Komplanar



Решение 3.2.  
Полотно Prime 3. Верхняя и боковая панель Komplanar Prime. Боковая панель Komplanar



Решение 3.3.  
Полотно Prime 3. Панели Komplanar Prime

# Ritm



## Особенности

### Фрезеровка




Ритм — это чередование линий, создающее динамику на дверных полотнах и стеновых панелях.

### Доступные отделки и стёкла



Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

### Доступные опции



Эмаль, NCS S 3030 Y 80 R, наличник Komplanar

## Модельный ряд



ПГ Ritm Progress 1



ПГ Ritm Progress 2



ПГ Ritm Progress 3



ПГ Ritm Metr 1



ПГ Ritm Metr 2




ПГ Ritm Metr 3



ПГ Ritm Metr 4

### Системы открывания



# Панели Komplanar Metr



Ritm Metr 1.1



Решение 1.2. Полотно Ritm Metr 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr\*

\*Слева от двери узкая боковая панель Komplanar



Ritm Metr 3.1



Ritm Metr 4.1




Ritm Metr 2.1



Решение 2.2. Полотно Ritm Metr 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr\*



Решение 4.2. Полотно Ritm Metr 4. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Metr\*



Решение 4.3. Полотно Ritm Metr 4. Верхняя и боковые панели Komplanar Ritm Metr

# Панели Komplanar Progress



Ritm Progress 1.1




Решение 1.2. Полотно Ritm Progress 1. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress\*

\*Слева от двери узкая боковая панель Komplanar



Ritm Progress 3.1




Решение 3.2. Полотно Ritm Progress 3. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress\*



Ritm Progress 2.1



Решение 2.2. Полотно Ritm Progress 2. Верхняя и боковая панель Komplanar Ritm Progress\*



Решение 3.3. Полотно Ritm Progress 3. Верхняя и боковые панели Komplanar Ritm Progress

# Twin



## Особенности

### Форма и фрезеровка



Twin – это красота ансамбля, состоящего из двух частей. Не просто двери, а комплексное интерьерное решение с панелями.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color




Доступно зеркало 4мм для модели Twin 4

### Доступные опции



Эмаль, Пралине, наличник Twin 75 мм

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Twin 1 Tempo



ПГ Twin 2 Tempo



ПГ Twin 3 Tempo



ПГ Twin 1 Rustica



ПГ Twin 2 Rustica



ПГ Twin 3 Rustica

## Модельный ряд



ПГ Twin 4 Tempo



ПГ Twin 4 Tempo/Mirror



ПГ Twin 4 Rustica



ПГ Twin 4 Rustica/Mirror

## Панели Tempo. Решение 1



Полотно и панель Komplanar Twin 1 Tempo



Полотно и панель Komplanar Twin 2 Tempo



Полотно и панель Komplanar Twin 3 Tempo



Полотно и панель Komplanar Twin 4 Tempo

## Панели Rustica. Решение 1



Полотно и панель Komplanar Twin 1 Rustica



Полотно и панель Komplanar Twin 2 Rustica



Полотно и панель Komplanar Twin 3 Rustica



Полотно и панель Komplanar Twin 4 Rustica

## Панели Mirror



Полотно Twin 4 Tempo/Mirror  
и панель Komplanar Twin 4 Mirror


Все возможные варианты панелей представлены в монокаталоге коллекции Twin.

# Solo



## Особенности

### Рисунок




Наше мастерство работы со шпоном позволяет создавать ритмичный рисунок коллекции за счёт сшивки его в разных направлениях.

### Доступные отделки



Коллекция доступна во всех цветах покрытия палитры шпон натуральный

### Доступные опции



Авторская палитра шпона, Дуб кейв, наличник Komplanar

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Solo 2



ПГ Solo 3



ПГ Solo 7



ПГ Solo 8



ПГ Solo 9

# Titanium



## Особенности

### Решение



Коллекция имеет вариации вставок: AGS стекло, зеркало, материал с другим направлением рисунка или другого цвета. Декоративный элемент — молдинг может быть выкрашен в любой цвет, как и алюминиевая кромка. Алюминиевая кромка с 4-х сторон.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс




Возможно стекло AGS и зеркало

### Доступные опции




59




Нанотекс, Белый, наличник Komplanar

### Системы открывания



Roto Slim имеет уточнение в размерах для моделей ПО Titanium 4 и 5.

## Модельный ряд



ПГ Titanium 1



ПГ Titanium 10



ПО Titanium 1



ПО Titanium 4




ПО Titanium 5

## Модельный ряд



ПО Titanium 10/1



ПО Titanium 10/2

# Master



## Особенности

### Решетки



Коллекция посвящена мастерам эпохи модерна: каждую модель мы назвали именем художника или архитектора, осмысливая его творческую манеру. Образы дверей дополняют тонкие цельные решётки.

### Доступные отделки и стёкла



Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC, и в палитре Bonus Color

Решетка/Вставка доступны в покрытии эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC, в палитре Bonus Color. Вставка доступна во всех цветах шпона



Базовое стекло: прозрачное или матированное оптивайт, грей, бронза. Возможно зеркало с фацетом\*



Эмаль, Кремово-белый и NCS S 8005-Y50R, наличник Verona

## Модельный ряд



ПО Master Schechtel



ПО Master Polenova




ПО Master Mackintosh



ПО Master Wright

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ, Twice по запросу

\* Зеркала только для моделей Rustica/Mirror и Wood/Mirror

## Модельный ряд



ПГ Master Rustica



ПГ Master Rustica/Mirror



ПГ Master Wood




ПГ Master Wood/Mirror

# Erte



## Особенности

### Форма



Многогранность стиля ар-деко отражена в коллекции и в глубокой фрезеровке Cannelure, и в декоре золото брашированное, в зеркале с фацетом, и в лаконичной геометрии Rustica.

### Доступные отделки и стёкла





Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color, а также в покрытии грунт




Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло с фацетом

### Доступные опции



Эмаль, Пыльно-серый, наличник Erte 100 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Erte 1 Cannelure



ПГ Erte 1 Rustica



ПГ Erte 2 Rustica



ПО Erte 1 Rustica



ПО Erte 2 Rustica

## Модельный ряд



ПГ Erte 1 Cannelure/  
Rustica



ПГ Erte 1 Cannelure/  
Mirror



ПГ Erte 1 Rustica/  
Mirror

## Модельный ряд



ПО Erte 8 Rustica



ПО Erte 9 Rustica



ПО Erte 11 Rustica

# Duet



## Особенности

### Фрезеровка




Лаконичный образ коллекции создается простой формой фрезеровки. Её элегантность подчеркнута дополнительной тонкой фрезеровкой в моделях Duet F.

### Доступные отделки



Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color. Модели ПГ Duet 1, 2, 3, 10 доступны в отделке грунт.

### Доступные опции



Эмаль, Умбра, наличник прямой 80 мм

## Модельный ряд



ПГ Duet 1

ПГ Duet 2

ПГ Duet 3




ПГ Duet 1F

ПГ Duet 2F

ПГ Duet 3F

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Duet 10



ПГ Duet 10F

# Neo



## Особенности

### Фрезеровка



Лаконичная неоклассическая коллекция. Её современный легкий образ создается гладкой филенкой и сдержанной формой элементов.

### Доступные отделки и стёкла



Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс



Базовое стекло сатинат. Возможно любое остекление, кроме триплекс 8 мм



Нанотекс, Крем софт, наличник Komplanar

## Модельный ряд



ПГ Neo 1

ПГ Neo 2

ПГ Neo 3




ПО Neo 1

ПО Neo 2

ПО Neo 3

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Neo 4



ПГ Neo 7



ПО Neo 4



ПО Neo 7

# Canva



## Особенности

### Решётки



Выразительные линии как основа для создания уникального интерьера. Двери могут быть самостоятельным акцентом или дополнением к другой коллекции в покрытии нанотекс.

### Доступные отделки и стёкла



Коллекция доступна во всех цветах покрытия нанотекс




Базовое стекло сатинат. Модели имеют ряд ограничений по стёклам.



Нанотекс, Скай софт, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Canva 1



ПГ Canva 2



ПО Canva 1



ПО Canva 2

## Модельный ряд



ПО Canva 3



ПО Canva 4



ПО Canva 8



ПО Canva 9



ПО Canva 12



ПО Canva 5



ПО Canva 6



ПО Canva 7

# Emma



## Особенности

### Фрезеровка



Ступенчатые формы фрезеровки, сочетание классических и современных элементов дают неограниченное количество образов для разных интерьеров.

### Доступные отделки и стёкла





Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.



Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции




59 полотно  
только для  
моделей ПГ



Эмаль, Бланж, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Emma 1



ПГ Emma 2



ПГ Emma 4



ПО Emma 1



ПО Emma 2



ПО Emma 4

## Модельный ряд



ПГ Emma 6



ПГ Emma 7



ПГ Emma 9



ПГ Emma 10



ПГ Emma 11



ПО Emma 6



ПО Emma 7



ПО Emma 9



ПО Emma 10



ПО Emma 11

# Omega



## Особенности

### Фрезеровка



Современные линии в классическом образе. Скошенные грани багетной фрезеровки не выступают на полотне: плавный переход к лаконичной филенке создаёт объём внутри полотна.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color



Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции



Эмаль, Кремово-белый, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Omega 1



ПГ Omega 2



ПГ Omega 3



ПО Omega 1



ПО Omega 2



ПО Omega 3

## Модельный ряд



ПГ Omega 4



ПГ Omega 5



ПО Omega 4



ПО Omega 5

# Rimini



## Особенности

### Фрезеровка



Лёгкая классика, стилизованная тонкими плавными линиями и лаконичными формами фрезеровки.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color



Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции




59 полотно  
только для  
моделей ПГ




Эмаль, Скандинавский серый, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Rimini 1



ПГ Rimini 2



ПГ Rimini 3



ПО Rimini 1



ПО Rimini 2



ПО Rimini 3

## Модельный ряд



ПГ Rimini 10



ПГ Rimini 12



ПО Rimini 12



ПО Rimini 12/2

# Elegance



## Особенности

### Универсальность



Выверенные пропорции и плавные формы, которые отлично выглядят во всех отделках.

### Доступные отделки и стёкла



Коллекция доступна во всех цветах покрытия палитры шпон натуральный и авторский шпон и во всех цветах покрытия нанотекс



Базовое стекло сатинат. Возможно любое остекление: AGS, зеркало и триплекс 6 мм по индивидуальному заказу



Авторская палитра шпона, Дуб клэй, наличник прямой 80 мм

## Модельный ряд



ПГ Elegance 1



ПГ Elegance 2



ПГ Elegance 3



ПО Elegance 1




ПО Elegance 2



ПО Elegance 3

### Системы открывания





## Особенности

### Форма



Широкий багет по классическим канонам в сочетании с объемной филёнкой создают традиционный итальянский образ двери.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.




Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции



Эмаль, Кашемир, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Florencia 1



ПГ Florencia 2



ПГ Florencia 3



ПО Florencia 1



ПО Florencia 2



ПО Florencia 3

# Arta



## Особенности

### Форма



Коллекция с классическими пропорциями.  
Имеет объемную филенку и уникальную  
форму стоевой с выразительной калёвкой.

### Доступные отделки



### Доступные стёкла



Базовое стекло матовое.  
Возможно любое остекление,  
кроме триплекс 8 мм



Нанотекс, Мускат софт, наличник прямой 80 мм

## Модельный ряд



ПГ Arta 1

ПГ Arta 2

ПГ Arta 3




ПО Arta 1

ПО Arta 2

ПО Arta 3

### Системы открывания



# Savona



## Особенности

### Фрезеровка



Эффект двери из массива за счёт глубокой многоуровневой фрезеровки и дополнительных тонких линий.

### Доступные отделки и стёкла




Коллекция доступна в всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.



Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции




59 полотно  
только для  
моделей ПГ



Эмаль, Белоснежный, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



Roto Slim только модели ПГ

## Модельный ряд



ПГ Savona 1



ПГ Savona 2



ПГ Savona 3



ПО Savona 1



ПО Savona 2



ПО Savona 3

## Модельный ряд



ПО Savona 8



ПО Savona 10



ПО Savona 11



ПО Savona 12



ПО Savona 15

# Katalina



## Особенности

### Форма



Дворцовый стиль коллекции создается за счёт роскошного классического и объемного багета и соответствующего обрамления.

### Доступные отделки и стёкла





Коллекция доступна во всех цветах покрытия эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color.



Базовое стекло сатинат. Возможно прозрачное стекло и стекло с фацетом

### Доступные опции





59 полотно  
только для  
моделей ПГ



Эмаль, Серый шёлк, наличник прямой 80 мм

### Системы открывания



## Модельный ряд



ПГ Katalina 1



ПГ Katalina 2



ПГ Katalina 3



ПО Katalina 1



ПО Katalina 2



ПО Katalina 3

# Интерьерные решения

# Реечные перегородки



## Особенности




Изящный способ зонирования пространства. Расстояние между рейками и угол установки регулируются по желанию перед монтажом.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

## Доступные размеры



Рейка шириной 100 мм и толщиной 39-40 мм. Возможная высота от 1500 до 3005 мм (высота помещения до 3000 мм)

## Варианты оформления



Продолжение стены



Зонирование пространства

# Декоративные рейки




164



165

## Особенности




Устанавливаются на стенах или потолке и подрезаются в размер на месте установки. Сочетание выбора отделок, размеров и расстояния между рейками дают неограниченное количество образов для разных интерьеров.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

## Доступные размеры




Рейки шириной 40 мм и толщиной 24 мм. Стандартная длина реек 2100, 2400, 2780, 2970 мм

## Варианты оформления



В одной  
плоскости



В двух  
плоскостях

# Стеновые панели



## Особенности




Универсальное решение для оформления стен — позволяет сочетать панели в разных отделках, цветах и использовать панели разного размера. Устанавливаются с дверным полотном или как самостоятельное решение.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color, и нанотекс в некоторых решениях

## Доступные размеры



Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм



## Соединение Piano




В таком варианте соединения панели устанавливаются стык-в-стык.

### Доступные отделки



Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

### Доступные размеры



Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм



## Соединение Blocco




В таком варианте соединения панели устанавливаются с помощью декоративной шпонки. Видимая часть шпонки — 8 мм.

### Доступные отделки



Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

### Доступные размеры



Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм



## Соединение Contorno




В таком варианте соединения панели устанавливаются с помощью декоративного алюминиевого профиля. Видимая часть профиля — 6 мм. Алюминиевый профиль может быть выкрашен в любой цвет по каталогам RAL и NCS.

### Доступные отделки



Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

### Доступные размеры




Максимальная высота панели 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 10 мм



# Панели Komplanar



## Особенности




Панели устанавливаются в одной плоскости с полотном на коробе Komplanar. Зрительно увеличивает высоту без фактического увеличения проема. Боковые панели могут быть разного размера, они дают возможность выделить зону на стене.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

## Доступные размеры



Максимальная высота решения 3 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

## Варианты оформления



Панели с одной стороны




Панели с двух сторон

# Панели Monolit



## Особенности




Решение с тремя вариантами раскладки панелей для обрамления дверей на скрытом алюминиевом коробе. Образуют одну плоскость и могут быть установлены в потолок до 6 метров. Алюминиевый короб можно покрасить в любой цвет по RAL и NCS.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

## Доступные размеры




Максимальная высота решения 6 м, максимальная ширина боковых панелей 1 м, толщина панелей 12 мм

## Варианты оформления



Monolit 2.

Решение «в потолок» с двумя боковыми панелями



Monolit 3.

Решение с тремя панелями вокруг полотна, высота решения ограничена боковыми панелями



Monolit 5.

Решение с пятью панелями вокруг полотна, позволяет оформить очень высокие помещения

# Английские панели



## Особенности




Классическое решение для декорирования нижней части стен. Повторяют дизайн одноименных коллекций. Устанавливаются с дверным полотном или как самостоятельное решение.

## Доступные отделки



Коллекция доступна во всех цветах покрытия шпон натуральный и эмаль, в том числе по каталогу RAL и NSC и в палитре Bonus Color

## Доступные размеры



Высота по желанию клиента.  
Толщина панелей 12-13 мм

## Варианты оформления



Решение с панелями  
Base



Решение с панелями  
Duet



Решение с панелями  
Emma

## Особенности



Решение с панелями  
Rimini

# Фрамуги



## Особенности



Решение для высоких и широких проемов. Изготавливается как на базе коллекций из ассортимента, так и как отдельное решение, что позволяет оформить интерьер в едином стиле.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

## Доступные модели



Изготовление на основе моделей классических и современных коллекций, как остекленных, так и глухих

## Варианты оформления



Верхнее крепление



Боковое крепление



Боковое и верхнее крепление

## Варианты оформления



Спарка, верхнее  
крепление



Спарка, боковое  
крепление



Спарка, боковое  
и верхнее крепление



Самостоятельное  
решение в проёме



Самостоятельное  
решение в широком  
проёме



Самостоятельное  
решение

# Порталы



## Особенности




Портал комплектуется из доборов, наличников и, при необходимости, декоративных элементов. Изготавливается во всех доступных покрытиях, что позволяет сочетать решение с другими коллекциями фабрики.

## Доступные отделки




Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

## Доступные размеры



Максимальный размер решения ограничен максимальным добором — глубина проема 600 мм, высота по наличнику 3005 мм

## Варианты оформления



Стандартный проем



Решение с фрамугой



Решение глубокого оформления

# Накладка на дверь



## Особенности




Накладка повторяет дизайн, цвет и покрытие межкомнатных дверей для общей картины интерьера, где все элементы сочетаются друг с другом.

## Доступные отделки



Решение доступно во всех покрытиях и во всех цветах

## Доступные модели



По образу накладка дублирует модели из ассортимента как гладкие, так и с фрезеровкой.

# Инженерные системы

# Система Перегородка



## Особенности



Раздвижная система для зонирования пространства, оформления широких проёмов и ниш. Можно поставить практически любую дверь из наших коллекций, в том числе с филёнками, остеклённую, фрезерованную, с решётками и зеркалами.

## Обрамление системы



Декоративная  
планка МДФ


## Обрамление проёма



С обрамлением

Без обрамления

## Доступные размеры



Ширина полотна: до 1000 мм  
Высота полотна: до 3000 мм

## Варианты перегородок



Двухкаскадная



Двухкаскадная  
спарка



Трехкаскадная

## Особенности



Алюминиевая раздвижная система, в которую можно поставить практически любое полотно из наших коллекций. Позволяет зонировать пространство, оставляя в помещении объём и свет.

## Обрамление системы




Планка алюминиевая



Планка алюминиевая со вставкой

## Доступные размеры




Ширина полотна:  
до 1000 мм, шаг 1 мм  
Высота полотна:  
до 3000 мм, шаг 1 мм


## Варианты перегородок



Двухкаскадная



Двухкаскадная  
спарка



Трехкаскадная

# Система Slider



## Особенности



Раздвижная система с креплением к стене или потолку для установки полотна вдоль стены. Механизм закрыт декоративной планкой в цвет двери.

## Обрамление системы



Планка алюминиевая



Планка алюминиевая со вставкой



Декоративная планка МДФ

## Обрамление проёма



Без обрамления



Наличник прямой из ассортимента

## Внешний вид




Одностворчатая система



Двустворчатая система

## Доступные размеры




Ширина полотна: до 1000 мм  
Высота полотна: до 3000 мм

# Система Invisible



## Особенности



Механизм открывания вдоль стены, в котором все направляющие скрыты от глаз. Это создает эффект парения двери в воздухе. Имеет ограничение по весу полотна до 60 кг.

## Обрамление проёма



Без обрамления



Наличник прямой  
из ассортимента

## Внешний вид




Одностворчатая  
система



Двустворчатая  
система

## Доступные размеры




Ширина полотна: от 600 до 1000 мм  
Высота полотна: до 3000 мм

# Система Hidden 80



## Особенности



Механизм открывания вдоль стены, в котором все направляющие скрыты от глаз. Это создает эффект парения двери в воздухе. Имеет ограничение по весу полотна до 80 кг.

## Обрамление проёма



Без обрамления



Наличник прямой из ассортимента

## Внешний вид




Одностворчатая  
система



Двустворчатая  
система

## Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм  
Высота полотна: до 3000 мм

# Система Пенал



## Особенности Eclisse Unico




В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция имеет специальное обрамление, которое может быть дополнено любым наличником с гребнем из ассортимента фабрики.

### Обрамление проёма



Наличник с гребнем  
из ассортимента

### Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм  
Высота полотна: от 2000 до 2600 мм

## Внешний вид



Одностворчатая  
система



Двустворчатая  
система

## Особенности Eclisse Syntesis Line




Минималистичное решение двери-пенал. В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция не требует обрамления, ее не видно после отделки стен.

## Обрамление проёма



Без обрамления

## Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 900 мм  
Высота полотна: от 2000 до 2700 мм

## Внешний вид



Одностворчатая  
система

## Особенности Rolapp Unico




В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция имеет специальное обрамление, которое может быть дополнено любым наличником с гребнем из ассортимента фабрики. В комплект входят доводчики.

### Обрамление проёма



Наличник с гребнем  
из ассортимента

### Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 900 мм  
Высота полотна: от 2000 до 2600 мм

## Внешний вид



Одностворчатая  
система



Двустворчатая  
система

## Особенности Rolapp Stealth



Минималистичное решение двери-пенала. В открытом положении дверь скрывается в каркасе, установленном в стене. Конструкция не требует обрамления, ее не видно после отделки стен. В комплект входят доводчики.

## Внешний вид




Одностворчатая  
система

## Обрамление проёма



Без обрамления

## Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 900 мм  
Высота полотна: от 2000 до 2700 мм

# Система Twice



## Особенности Twice 90



Итальянская складная система открывания двери. Система хороша тем, что полностью открывает световой проем. Симметричные створки в открытом положении остаются рядом с проемом под углом 90 градусов. На систему можно установить полотна не только гладкие, а также фрезерованные и модели со стеклянными вставками.

### Обрамление проёма




Наличник  
Komplanar



Наличник с гребнем  
из ассортимента\*

### Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм  
Высота полотна: до 2400 мм

## Внешний вид



Односторчатая  
система



Двусторчатая  
система

## Особенности Twice 180



Итальянская складная система открывания двери. Система хороша тем, что полностью открывает световой проем. Симметричные створки в открытом положении остаются рядом с проемом под углом 180 градусов. На систему можно установить полотна не только гладкие, а также фрезерованные и модели со стеклянными вставками.

### Обрамление проёма




Наличник  
Komplanar



Наличник прямой  
с гребнем

### Доступные размеры



Ширина полотна: от 600 до 1000 мм  
Высота полотна: до 2400 мм

## Внешний вид



Односторчатая  
система



Двусторчатая  
система

# Система Roto Slim



## Особенности




Вращающийся механизм, который позволяет открывать дверь в обе стороны — на себя и от себя. В открытом положении дверь остается в проеме. Фурнитура возможна в двух цветах — хром и чёрный.

## Обрамление проёма



Наличник с гребнем  
из ассортимента

## Доступные размеры



Ширина полотна: от 550 до 900 мм  
Высота полотна: от 1600 до 2480 мм

## Внешний вид



Одностворчатая  
система



Двустворчатая  
система

# Элементы обрамления

# ШПОН

## Наличники для короба Pro



Прямоугольный 70 мм



Прямоугольный 80 мм



Прямоугольный 90 мм



Прямоугольный 100 мм



Альянс 80 мм



Альянс 100 мм

## Декоративные элементы



Квадратный элемент  
82x82x22 мм,  
102x102x22 мм



Банкетка  
82x200x22 мм,  
102x200x22 мм

## Наличник для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro



Komplanar 90 мм

## Капители



Монарх 96 мм

## Плинтус



Прямоугольный  
70\*2050 мм  
80\*2050 мм  
90\*2050 мм  
100\*2050 мм



Альянс  
80\*2050 мм  
100\*2050 мм

## Эмаль

### Наличники для короба Pro



Прямой 70 мм



Прямой 80 мм



Прямой 90 мм



Прямой 100 мм



Twin 75 мм



Альянс 80 мм



Альянс 100 мм



Erte 100 мм



Рельефный 80 мм



Рельефный 100 мм



Verona 80 мм



Verona 100 мм



Katalina, 100 мм

### Капители



Монарх 96 мм



Каталина 145 мм

### Наличники для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro



Komplanar 90 мм






Verona Komplanar 80 мм




Twin Komplanar 75 мм

### Декоративные элементы

Квадратный элемент  
82x82x22 мм,  
102x102x22 ммБанкетка  
82x200x22 мм,  
102x200x22 ммБанкетка Verona  
82\*200\*28 мм  
102x200\*28 ммБанкетка Katalina  
106\*235\*25 ммФриз Katalina  
высота 200 мм

### Плинтус

Прямой  
70\*2050 мм  
80\*2050 мм  
90\*2050 мм  
100\*2050 ммАльянс  
80\*2050 мм  
100\*2050 мм

## Нанотекс

### Наличники для короба Pro



Прямоугольный 70 мм



Прямоугольный 80 мм



Прямоугольный 90 мм



Прямоугольный 100 мм



Альянс 80 мм



Альянс 100 мм



Ника 75 мм

### Плинтус



Прямой  
70\*2050 мм  
80\*2050 мм  
90\*2050 мм  
100\*2050 мм



Альянс  
80\*2050 мм  
100\*2050 мм

### Наличник для коробов Komplanar Pro и Komplanar Inverso Pro



Komplanar 90 мм

### Капители



Монарх 96 мм